



Manual de Usuario

Scopus

Edición 2026

Nadia Castillo Camarena

2026

Financiamiento Interno

Manual de usuario Scopus

Nadia Castillo Camarena

Secretaría de Vinculación y Gestión Tecnológica

Resumen

Este manual de usuario constituye una guía práctica y estructurada para el uso de la base de datos bibliográfica Scopus de Elsevier. El objetivo principal es proveer al personal académico y a los estudiantes del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) las herramientas necesarias para la consulta de información científica y su posterior empleo en análisis cuantitativos. Asimismo, se profundiza en la operatividad de la interfaz, abarcando desde búsquedas básicas de documentos y perfiles de autor utilizando operadores booleanos, hasta el descubrimiento de nuevas líneas de investigación y organizaciones. Adicionalmente, se examina la interpretación de resultados mediante el análisis de producción científica, el uso de herramientas de evaluación de revistas (*Journal Analyzer*) y la comprensión de métricas de impacto clave como *Scimago Journal Rank (SJR)*, *Source Normalized Impact per Paper (SNIP)*, *CiteScore* e índice h. Finalmente, se habla sobre la gestión y exportación de datos en formatos CSV y RIS hacia gestores bibliográficos como Mendeley o Zotero. El uso adecuado de esta plataforma optimiza el seguimiento de la investigación y robustece el desarrollo de la producción académica institucional.

Índice

Introducción	4
1. ¿Qué es Scopus?	5
2. Acceso y configuración de cuenta	6
2.1. Acceso mediante la Biblioteca Digital (BiDi-UNAM)	6
2.1.1. Ruta por colecciones	6
2.1.2. Ruta por área de conocimiento	8
2.1.3. Ruta alfabética general	9
2.2. Configuración de cuenta	10
3. Interfaz de búsqueda	10
3.1. Búsqueda por documentos	11
3.1.1. Uso de operadores booleanos	13
3.2. Búsqueda por autor	14
3.3. Búsqueda por líneas de investigación (<i>Researcher Discovery</i>)	15
3.4. Búsquedas por organización	16
4. Interpretación y análisis de resultados	17
4.1. Resultados por documentos	17
4.2. Módulo analítico	18
4.3. Resumen de citas (<i>Citation Overview</i>)	21
4.4. Evaluación y comparación de revistas (<i>Journal Analyzer</i>)	23
5. Métricas de impacto	24
6. Perfiles de autor y afiliación	25
7. Gestión de información y alertas	25

7.1. Exportación de datos bibliográficos y tablas	25
Referencias Bibliográficas	29

Introducción

En el panorama científico actual, la evaluación y el análisis de la literatura académica son fundamentales para el desarrollo de proyectos de investigación de vanguardia. La cienciometría y la bibliometría permiten a las instituciones identificar tendencias, evaluar el impacto de sus publicaciones y trazar rutas críticas de conocimiento. En este contexto, Scopus, desarrollada por la empresa Elsevier, se erige como una de las bases de datos de referencias bibliométricas y citas de mayor prestigio en el mundo. Scopus integra millones de documentos revisados por pares, incluyendo revistas, libros, actas de congresos e incluso patentes, garantizando el acceso a información curada y de calidad metodológica.

Para la comunidad del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), el aprovechamiento de esta plataforma representa una gran oportunidad para guiar y obtener información para sus investigaciones. Esta plataforma puede presentar inconvenientes técnico-operativos relacionados con la dispersión de sus herramientas analíticas o el desconocimiento de las vías de acceso. Frecuentemente, las consultas se limitan a búsquedas de texto plano, desaprovechando funciones avanzadas como la estructuración de ecuaciones booleanas para precisar las búsquedas, el rastreo de citas (Citation Tracker), o la identificación concreta de autores o afiliaciones mediante identificadores como ORCID.

Este documento abarca desde los fundamentos de la plataforma, hasta algunas opciones avanzadas de manipulación de datos. El documento tiene una estructura secuencial que permite ser una guía cuando se utiliza la plataforma. En primer lugar se muestran las modalidades de acceso institucional y remoto a través de la Biblioteca Digital de la UNAM (BiDi-UNAM); después se desglosa la Interfaz de Consulta, se habla sobre los operadores lógicos (AND, OR, AND NOT) y sobre la localización de perfiles especializados; posteriormente se aborda la Interpretación y Análisis de resultados en donde se explica la generación de diferentes gráficas como la de producción y el manejo de métricas de impacto (SJR, SNIP, CiteScore e índice h); por último, se

describen mecanismos de Gestión de información, orientados a la exportación masiva de datos en formatos CSV y RIS para su integración con gestores de referencias de uso común.

1. ¿Qué es Scopus?

Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa **Elsevier**. Los documentos indexados en la base de datos son **revisados por pares**, lo que asegura un contenido de calidad y rigurosidad científica.

La plataforma cuenta con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de temas de investigación. Dentro de sus características generales principales se identifican:

- **Citation Tracker**: opción avanzada para el análisis y seguimiento dinámico de citas.
- **Author Identifier y Affiliation Identifier**: utilidades diseñadas para la identificación inequívoca de autores e instituciones, respectivamente, lo que evita problemas de homonimia.
- **Analytics**: funciones integradas para el análisis estadístico de publicaciones científicas y la generación de reportes detallados del índice h (h-index).
- **Alertas y exportación**: automatización de búsquedas mediante alertas por correo electrónico o canales RSS, así como la exportación directa de metadatos a hojas de cálculo (formato CSV) y gestores bibliográficos (formato RIS).

El idioma que predomina en la base de datos es el inglés, por lo que se recomienda hacer las consultas en esta lengua.

2. Acceso y configuración de cuenta

Scopus es una base de datos que requiere una suscripción; no obstante, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) provee los canales oficiales de acceso para su comunidad a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI).

2.1 Acceso mediante la Biblioteca Digital (BiDi-UNAM)

El acceso a la base de datos Scopus se puede realizar a través de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (BiDi-UNAM), en el sitio web **bidi.unam.mx**. Los métodos de navegación interna son los siguientes: por colecciones, por área de conocimiento y ruta alfabética general.




Figura 1. Sitio Web de la Biblioteca Digital UNAM (DGB-UNAM, 2026)

2.1.1 Ruta por colecciones

Desde el sitio web principal, acceda a **Colecciones digitales** y seleccione **Bases de datos** en el menú desplegable.



Figura 2. Bases de datos en la base digital (DGB-UNAM, 2026)

Al seleccionar **Bases de datos**, la pantalla muestra el buscador de bases de datos de la BiDi-UNAM. En la caja de búsqueda se puede escribir el nombre de la base de datos (en este caso Scopus) o bien buscarla en el índice alfabético. En los resultados, se debe dar clic en **Acceso por Elsevier (Cubre desde 1778-)**.



Figura 3. Listado de bases de datos (DGB-UNAM, 2026)

2.1.2. Ruta por área de conocimiento

Otra forma de acceder a Scopus es desde la página principal de la BiDi-UNAM; ahí, dé clic en el logotipo de **Ciencias Físico Matemáticas e Ingenierías**.




Figura 4. Acceso por área de conocimiento (DGB-UNAM, 2026)

A continuación, se mostrará una pantalla con distintas bases de datos; entre ellas aparece **Elsevier**, consorcio editorial al que pertenece Scopus.




Figura 5. Bases de datos disponibles (DGB-UNAM, 2026)

2.1.3. Ruta alfabética general

Alternativamente, se puede seleccionar el ícono **Ver todas las Bases de Datos** desde la página principal de la BiDi-UNAM.




Figura 6. Opción ver todas las Bases de Datos (DGB-UNAM, 2026)

La consulta da como resultado una lista de las bases de datos ordenadas en forma alfabética. Navegue hasta la letra “S” para localizar **Scopus**.



Figura 7. Lista de recursos electrónico (DGB-UNAM, 2026)

Si el usuario se encuentra físicamente dentro de alguno de los campus o dependencias de la UNAM, cualquiera de las opciones anteriores lo dirigirá de forma automática a la interfaz completa de Scopus. En caso de encontrarse fuera de las instalaciones académicas, es estrictamente necesario habilitar el servicio de **Acceso Remoto** (ya sea mediante la VPN institucional o con las claves de la BiDi-UNAM) antes de iniciar la navegación.

2.2 Configuración de cuenta

Aunque el acceso institucional valida la entrada a la base de datos, se recomienda la creación de una cuenta o perfil personalizado dentro de la plataforma Scopus. Las ventajas de contar con un registro individual incluyen:

- **Almacenamiento e historial** de búsquedas avanzadas.
- **Configuración de alertas** personalizadas para citas recibidas o nuevas publicaciones en un área de interés.
- **Gestión directa y corrección** del identificador personal de autor (*Autor ID*).

3. Interfaz de consulta

La consulta es la parte operativa de la plataforma que permite interactuar con el motor de búsqueda a través de cuatro módulos: **Documentos, Autores, Descubrimiento de Investigadores y Afiliaciones**. Aunque los documentos pueden estar escritos en diversos idiomas, los metadatos principalmente (títulos, resúmenes y palabras clave) se indexan obligatoriamente en **inglés**; por lo tanto, se recomienda realizar las estrategias de búsqueda en este idioma para garantizar la recuperación total de la información.




Figura 8. Opciones de búsqueda (DGB-UNAM, 2026)

3.1. Búsqueda por documentos

El módulo Documentos (Documents) es el componente más robusto de la plataforma., diseñado para ejecutar estrategias de búsqueda complejas a través de campos específicos y operadores lógicos.




Figura 9. Búsqueda por documentos (Scopus, 2026)

Para el diseño de estrategias metodológicas complejas, el sistema despliega **26 campos de indexación**. El usuario puede acotar su consulta por criterios como **título del artículo, resumen, palabras clave, autores, afiliación, financiamiento, idioma, ISSN, referencias, y ORCID**, entre otras.




Figura 10. Opciones para la búsqueda por documento (Scopus, 2026)

3.1.1. Uso de operadores booleanos

Los operadores lógicos se utilizan en Scopus para estructurar estrategias de búsqueda bibliográfica precisas mediante la combinación o exclusión de términos. El sistema opera bajo tres conectores principales:

- **AND (intersección):** Recupera únicamente los documentos que contienen todos los términos conectados de manera simultánea. Su función es restringir y acotar los resultados.
- **OR (Unión):** Recupera documentos que contienen al menos uno de los términos especificados. Amplía el espectro de resultados y es ideal para agrupar sinónimos o conceptos equivalentes.
- **AND NOT (Exclusión):** Excluye de manera estricta los documentos que contengan el término posterior al operador, depurado el ruido informativo.




Figura 11. Delimitación de la búsqueda (Scopus, 2026)

Ordenamiento de procesamiento y jerarquía. Para resolver ecuaciones de búsqueda complejas, Scopus ejecuta una prioridad de lectura de izquierda a derecha en el siguiente orden jerárquico:

OR → AND → AND NOT

Por lo tanto, es indispensable el uso adecuado de paréntesis para agrupar los términos y alterar la jerarquía por defecto cuando el diseño de la búsqueda lo requiera (Felder, 2025).

Ejemplo de sintaxis. La ecuación (foresight OR forecasting) AND techniques asegura que el motor de búsqueda procese primero la unión de los sinónimos en el paréntesis y, posteriormente, intersecte ese resultado con el término general, garantizando la recuperación de técnicas aplicadas a la prospectiva, al pronóstico o a ambos campos simultáneamente.

3.2. Búsqueda de autor

El módulo de búsqueda de autores requiere introducir la mayor cantidad de datos disponibles (como el **apellido completo** y las iniciales o el **nombre de pila**). Para eliminar ambigüedades filiatorias u homonimias, se sugiere priorizar el uso del identificador numérico **ORCID**.




Figura 12. Búsqueda por autor (Scopus, 2026)

La interfaz dispone de filtros dinámicos en el panel izquierdo, los cuales permiten segmentar la lista de resultados de autores por criterios específicos de **afiliación institucional, ciudad, y país o territorio**.




Figura 13. Búsqueda por autor – filtros (Scopus, 2026)

3.3. Búsqueda por líneas de investigación (Researcher Discovery)

Esta función permite identificar de manera automatizada a los autores que lideran la producción científica global en temas emergentes mediante el uso de **palabras clave** de interés.




Figura 14. Búsqueda por línea de investigación (Scopus, 2026)

Como resultado, la plataforma presenta un desglose detallado que incluye: el **nombre del autor**, su **afiliación institucional** (especificando el **país**), la cantidad de **documentos publicados** sobre el tema de interés, el número de **citas** recibidas, la **producción científica total** y su **índice h**.

Matching researchers for: [About Researcher Discovery](#)

Enter keywords
foresight

Results based on matching documents since 2022

[Export all results](#) [About the metrics](#) Sort by [Matching documents \(Highest\)](#) ▼

Author information	Number of matching documents	Total citations	Total documents	h-index
Schwarz, Jan Oliver Technische Hochschule Ingolstadt, Germany Preview profile	13	751	33	14
Kaivo-Oja, Jari Roy Lee Turun Kauppakorkeakoulu, Finland Preview profile	11	2760	113	28
Dumitrescu, Roman Paderborn University, Germany Preview profile	10	2086	372	19

Figura 15. Autores de la línea de investigación (Scopus, 2026)

3.4. Búsqueda por organización

El apartado de **Organizaciones** (*Organizations*) resulta indispensable para auditar la producción científica agregada de una casa de estudios. Al teclear los primeros caracteres del nombre institucional, Scopus despliega un **menú predictivo** con las denominaciones estandarizadas e indexadas en su base de datos para evitar la dispersión por variantes de nombre.

Start exploring

Documents Authors Researcher Discovery **Organizations** [Search tips](#)

Search organizations →

unam

UNAM Campus Morelia

Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

UNAM campus Juriquilla

Instituto de Biotecnología de la UNAM

ⓘ Your search history is deleted when you sign out of Scopus or when you manually delete your history. [Delete search history](#)

Figura 16. Búsqueda por organizaciones (Scopus, 2026)

4. Interpretación y análisis de resultados

La visualización analítica de los datos recuperados constituye la base de los análisis cuantitativos e informes de desempeño institucional.

4.1 Resultados de documentos

Una vez ejecutada la consulta de documentos, la plataforma permite organizar las referencias recuperadas mediante un menú desplegable según criterios de prioridad:

- **Fecha** (orden cronológico ascendente o descendente).
- **Citas recibidas** (mayor o menos impacto de citación).
- **Relevancia** (coincidencia semántica con la ecuación de búsqueda).
- **Autor** (orden alfabético por el apellido del investigador).
- **Fuente** (orden alfabético por el nombre de la revista o editorial).




Figura 17. Orden del despliegue de los resultados (Scopus, 2026)

El panel de refinamiento izquierdo permite filtrar los datos mediante variables concurrentes, tales como: **áreas temáticas** de la ciencia (*Subject area*), **años de publicación** (*year*), **tipos de documentos** (*Document type* -artículos de revisión, capítulos de libros, memorias de congresos-), **idioma** (*Language*), **palabras clave** (*keywords*), **agencia de financiamiento** (*Funding sponsors*), **estado de publicación** (*Publication stage*) y disponibilidad de **Acceso Abierto** (*Open Access*).




Figura 18. Refinamiento de resultados (Scopus, 2026)

4.2. Módulo analítico

En la barra de herramientas ubicada sobre el listado de resultados, se encuentra la opción **Análisis de Resultados** (*Analyze results*).




Figura 19. Análisis de resultados (Scopus, 2026)

La herramienta **Analizar resultados** (*Analyze results*) procesa el conjunto de datos activos y genera gráficas interactivas que cubren:

- **Producción por año:** Despliega una línea de tiempo con la tendencia histórica de publicación. El sistema permite acotar manualmente el periodo cronológico de interés.




Figura 20. Publicaciones en el periodo (Scopus, 2026)

- **Documentos por fuente:** Identifica las revistas, actas de congresos o series de libros donde más se publica sobre el tema seleccionado.
- **Documentos por autor y afiliación:** Visualiza a los investigadores líderes en producción científica y a las instituciones de adscripción asociadas.
- **Documentos por territorio y tipo:** Muestra el desglose geográfico de la producción por países, así como la distribución según el formato de la publicación (artículos, revisiones, capítulos).
- **Documentos por agencia de financiamiento:** Identifica los organismos y patrocinadores (*Funding sponsors*) que subsidian las investigaciones analizadas.




Figura 21. Tipos de análisis de resultados (Scopus, 2026)

Desde la barra de herramientas de la lista de resultados, la plataforma permite gestionar los registros recuperados mediante las siguientes funciones avanzadas:

- **Exportar y descargar:** Permite extraer los metadatos de los resultados en formatos compatibles con gestores bibliográficos (como Mendeley, RIS, CSV o BibTeX).
- **Resumen de citas (*Citation overview*):** Genera un informe detallado sobre el impacto y el comportamiento de citación del conjunto de datos.
- **Guardar en listas:** Almacena de forma permanente los registros seleccionados en carpetas personalizadas dentro del perfil del usuario.
- **Rastreo de citas y referencias:** Permite identificar tanto los documentos que citan a los artículos recuperados (*View cited by*) como el listado de las fuentes bibliográficas empleadas por estos (*View references*).
- **Compartir por correo electrónico:** Facilita el envío directo de las referencias seleccionadas a colaboradores de investigación.




Figura 22. Opciones para utilizar los resultados (Scopus, 2026)

4.3. Resumen de citas (*Citation Overview*)

Esta funcionalidad automatiza el cálculo de impacto de un lote específico de artículos seleccionado por el usuario. Permite estructurar un **reporte tabular** que muestra las citas anuales recibidas por cada documento a lo largo de un periodo cronológicamente determinado, lo que facilita el **análisis longitudinal de impacto** para autores o líneas de investigación específicas (Feldner, 2024).

Para utilizar esta función, el usuario debe **seleccionar los documentos** de interés (o marcar la casilla de verificación global para procesar todos los registros de la página) y posteriormente hacer clic en el botón **View citation overview** en la barra de herramientas superior.




Figura 23. Selección de documentos de interés (Scopus, 2026)

El resultado muestra las citas de los documentos organizadas por cada año del periodo seleccionado. La interfaz despliega una **matriz interactiva** donde las filas corresponden a los **títulos de los artículos** y las columnas a los **años de citación**, incluyendo además una columna de **totales acumulados** y el cálculo del **índice h** para ese lote específico.




Figura 24. Citas totales y por documentos de interés por año (Scopus, 2026)

4.4. Evaluación y comparación de revistas (*Journal Analyzer*)

La herramienta **Comparar fuentes** (*Compare sources*) permite evaluar el rendimiento y posicionamiento de las revistas científicas indexadas, con la posibilidad de contrastar **hasta 10 fuentes de información simultáneamente**. El sistema genera gráficas analíticas interactivas basadas en criterios clave:

- **Citas por año (*Citations by year*)**: Muestra la evolución del número absoluto de citas recibidas anualmente por las publicaciones seleccionadas, lo que permite medir el volumen total de impacto.
- **Documentos por año (*Documents by year*)**: Refleja el volumen de producción u *output* editorial de una publicación a lo largo del tiempo, evidenciando su regularidad y capacidad de absorción de artículos.
- **Tendencia de impacto (*CiteScore by year*)**: Muestra la relación matemática entre el total de citas recibidas y los artículos publicados en un periodo determinado. Este indicador se calcula mediante la siguiente relación:

$$\text{CiteScore} = \frac{\text{Citas recibidas en un periodo}}{\text{Documentos publicados en el mismo periodo}}$$

5. Métricas de impacto

Scopus fundamenta su evaluación analítica en indicadores normalizados fundamentales para comprender el posicionamiento, el impacto y la visibilidad de la producción científica global. El sistema opera bajo cuatro métricas principales:

- **Scimago Journal Rank (SJR)**. Es una métrica de **prestigio de prestigio** desarrollada por *SCImago*. A diferencia del conteo bruto de citas, el *SJR* pondera el valor de una cita en función del campo temático y de la importancia de la revista que la otorga (una cita proveniente de una revista de alto impacto vale más que una de una publicación emergente). Además, normaliza las diferencias de comportamiento de citación entre disciplinas.
- **Source Normalized Impact per Paper (SNIP)**. Desarrollada por la Universidad de Leiden, esta métrica mide el **impacto de una cita según el contexto temático** de la investigación. Nivelas las diferencias de citación y de cobertura bibliográfica entre distintas disciplinas científicas, lo que permite comparar de manera directa el rendimiento de una revista de Medicina con una de Ciencias Sociales o Humanidades.
- **CiteScore**. Es el indicador de impacto nativo de *Elsevier*. Calcula el **número medio de citas recibidas por documento** dentro de una ventana móvil de **cuatro años**. Se actualiza formalmente de manera anual, aunque cuenta con un monitor mensual (*CiteScore Tracker*).
- El **índice h (*h-index*)**. Es un indicador híbrido diseñado para cuantificar simultáneamente la **producción científica** y el **impacto** de un conjunto de publicaciones (aplicable a autores, revistas o instituciones).

Un recurso tiene un índice *h* cuando ha publicado *h* cantidad de documentos que han recibido, al menos, *h* cantidad de citas cada uno. Este indicador refleja un balance entre la productividad y la relevancia de la obra a lo largo del tiempo.

6. Perfiles de autor y afiliación

El módulo de **Búsqueda de autores** permite localizar la producción científica consolidada de un investigador de manera directa. La interfaz web de la plataforma restringe esta consulta a dos criterios de entrada exclusivos para garantizar la precisión:

- **Por nombre del autor:** Introduciendo el apellido (*Last name*) y el nombre de pila o su inicial (*First name*). Adicionalmente, el sistema permite asociar el nombre de una **afiliación** institucional para acotar los resultados homónimos.
- **Por identificador ORCID:** Introduciendo la estructura numérica de 16 dígitos del registro internacional (*Open Researcher and Contributor ID*), el cual elimina cualquier margen de ambigüedad filiatoria.


The image shows a web interface titled "Start exploring". At the top, there are four tabs: "Documents", "Authors", "Researcher Discovery", and "Organizations". The "Authors" tab is selected. To the right of the tabs is a link for "Search tips". Below the tabs, there is a section "Search authors using:" with three radio buttons: "Author name" (which is selected), "ORCID", and "Keyword". Under "Author name", there are two text input fields: "Enter last name *" and "Enter first name". Below these fields is a link "+ Add affiliation". To the right of the input fields is a blue "Search" button with a magnifying glass icon.

Figura 25. Perfil de autores (Scopus, 2026)

7. Gestión de Información y alertas

La plataforma optimiza el flujo de trabajo del investigador mediante herramientas de **interoperabilidad** con aplicaciones de escritorio y gestores bibliográficos externos. Esto permite la exportación directa de metadatos en formatos estándar hacia sistemas como **Mendeley**, **Zotero**, **EndNote** o plataformas de gestión curricular.

7.1. Exportación de datos bibliográficos y tablas

Una vez seleccionadas las casillas de los registros de interés en la pantalla de resultados, el usuario puede exportar los metadatos bajo dos modalidades principales:

- **Formatos de intercambio bibliográfico:** Permite la descarga directa en formatos estándar (**RIS**, **BibTeX** o texto plano), así como la transferencia directa e integración nativa con gestores de referencias automatizados como **Mendeley**, **Zotero**, **RefWorks** o **EndNote**.
- **Formatos de datos (CSV):** Descarga la información estructurada en un archivo de texto delimitado por comas o punto y coma (*Comma-Separated Values*). Este formato es ideal para realizar procesos de curaduría o limpieza de datos e implementar análisis bibliométricos avanzados mediante **Microsoft Excel**, **R** u otros softwares especializados.

En la página principal de resultado, encontramos la opción **Exportar** (*Export*).




Figura 26. Exportando datos (Scopus, 2026)

Una vez que se despliegan los registros, se deben seleccionar los documentos de interés **haciendo clic** en el **cuadro de verificación** que se encuentra del lado izquierdo, justo debajo del número total de documentos (marcar esta casilla global seleccionará automáticamente todos los elementos de la página).




Figura 27. Selección de documentos de interés (Scopus, 2026)

Una vez seleccionados los documentos de interés, el usuario puede elegir entre descargarlos en **distintos tipos de archivos** (como CSV o BibTeX) o transferirlos directamente a sus **gestores bibliográficos** de preferencia.




Figura 28. Opciones para exportar datos (Scopus, 2026)

En la sección de análisis de resultados, es posible **exportar** toda la información, **imprimirla** o **enviarla por correo electrónico**. Existen dos formatos principales para exportar los datos o las tablas analíticas: como un archivo **CSV** (delimitado por comas), útil para procesarlo en **Microsoft Excel**, gestores bibliográficos o software de bibliometría; o bien, como un **archivo comprimido (.zip)** que contiene las tablas informativas.

Cabe señalar que, en esta sección, la exportación de información se realiza de manera independiente **por cada conjunto de datos**. Es decir, si se está visualizando la gráfica de **documentos por año**, únicamente se obtendrán los datos correspondientes a esa dimensión específica.




Figura 29. Opciones de exportación de información en la sección de análisis de resultados (Scopus, 2026)

Referencias bibliográficas

DGB-UNAM. (febrero de 2026). *Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información*. Obtenido de Universidad Nacional Autónoma de México: <https://www.dgb.unam.mx/>

Feldner, D. (29 de abril de 2024). *Scopus blog*. Obtenido de Enhancement to Citation Overview on Scopus: <https://blog.scopus.com/enhancements-to-citation-overview-on-scopus/>

Feldner, D. (24 de Marzo de 2025). *Scopus blog*. Obtenido de Boolean searches in Scopus: understanding operator precedence and best practices: <https://blog.scopus.com/boolean-searches-in-scopus-understanding-operator-precedence-best-practices/>

GE. (marzo de 2026). *Gobierno de España. Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades*. Obtenido de Recursos Científicos: <https://www.rekursocientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/scopus>

Scopus. (febrero de 2026). *Scopus*. Obtenido de <https://www.scopus.com/>